

| 点検項目            |                   | 点検内容                       | 点検方法               | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------|-----------------|
| 屋内空地            |                   | 許可外物件の存置の有無                | 目視                 |      |                 |
| 建築物             | 壁、柱、はり及び屋根        | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                 |      |                 |
|                 | 他用途との区画           | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                 |      |                 |
|                 | 防火戸               | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否          | 目視                 |      |                 |
|                 | 床面                | 滯油、滯水の有無                   | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無              | 目視                 |      |                 |
| 階段              | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視                         |                    |      |                 |
| 換気・排出設備等        |                   | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無          | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否        | 目視（機能の適否については手動確認） |      |                 |
|                 |                   | ファンの作動状況の適否                | 作動確認               |      |                 |
|                 |                   | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否          | 作動確認               |      |                 |
| ためます、排水溝        |                   | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無            | 目視                 |      |                 |
| 危険物の漏れ、あふれ等防止設備 |                   | 滯油等の有無                     | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 固定状況の適否                    | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 機能の適否                      | 目視又は作動確認           |      |                 |
| 基礎、架台、支柱        |                   | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 沈下の有無                      | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | 支柱取付部の目地外れの有無              | 目視                 |      |                 |
|                 |                   | アンカーボルト等のゆるみ等の有無           | 目視又はハンマーテスト        |      |                 |

|   |   |                   |                  |    |  |  |
|---|---|-------------------|------------------|----|--|--|
| 焼<br>入<br>れ<br>又<br>は<br>放<br>電<br>加<br>工<br>設<br>備 | 本 体 部   | 漏えいの有無            | 目視               |    |  |  |
|   |   | 変形、亀裂、損傷の有無       | 目視               |    |  |  |
|   |   | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視               |    |  |  |
|   |   | ボルト等のゆるみ等の有無      | 目視               |    |  |  |
|   |   | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視               |    |  |  |
|   |   | 機能の適否             | 作動確認             |    |  |  |
|   | ア ー ス   | 断線の有無             | 目視               |    |  |  |
|   |   | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視               |    |  |  |
|   |   | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定       |    |  |  |
|   | 安全装置（温度警報装置を含む。）                                      | 腐食、損傷の有無          | 目視               |    |  |  |
|   |   | 固定状況の適否           | 目視               |    |  |  |
|   |   | 機能の適否             | 作動確認             |    |  |  |
|   | 計測装置<br>（温度計、乾湿計、<br>圧力計、回転計、<br>秤量計、流量計、<br>静電気測定器等） | 損傷の有無             | 目視               |    |  |  |
|   |   | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視               |    |  |  |
|   |   | 作動、指示状況の適否        | 目視               |    |  |  |
|   | 危<br>険<br>物<br>を<br>取<br>り<br>扱<br>う<br>タ<br>ン        | 架 台 、 支 柱         | 変形、損傷の有無         | 目視 |  |  |
|   |   |                   | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視 |  |  |
|   |   |                   | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
| 本 体 部   |   | 漏えいの有無            | 目視及びガス検知器等による検知  |    |  |  |
|   |   | 変形、亀裂、損傷の有無       | 目視               |    |  |  |
|   |   | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視又は計器による肉厚測定    |    |  |  |
|   |   | ボルト等のゆるみ等の有無      | 目視又はハンマーテスト      |    |  |  |
|   |   | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無  | 目視               |    |  |  |
|   |   | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視               |    |  |  |

|          |                     |                  |               |  |  |
|----------|---------------------|------------------|---------------|--|--|
| ク        | ノズル（水抜管を含む。）、マンホール等 | 漏えいの有無           | 目視            |  |  |
|          |                     | 変形、損傷の有無         | 目視            |  |  |
|          |                     | 取付ボルトの折損等の有無     | 目視            |  |  |
|          |                     | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |
|          | アース                 | 断線の有無            | 目視            |  |  |
|          |                     | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視            |  |  |
|          |                     | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定    |  |  |
|          | 安全装置（通気管等）          | 腐食、損傷の有無         | 目視            |  |  |
|          |                     | 引火防止網の目づまり、損傷の有無 | 目視            |  |  |
|          |                     | 固定状況の適否          | 目視            |  |  |
|          |                     | 機能の適否            | 目視            |  |  |
|          | 計測装置（液面計等）          | 損傷の有無            | 目視            |  |  |
|          |                     | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視            |  |  |
|          |                     | 作動、指示状況の適否       | 目視            |  |  |
|          | 注入口                 | 漏えいの有無           | 目視            |  |  |
|          |                     | 変形、損傷の有無         | 目視            |  |  |
|          |                     | 接地電極損傷の有無        | 目視            |  |  |
|          |                     | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定    |  |  |
|          | 注入口ピット              | 亀裂、損傷等の有無        | 目視            |  |  |
|          |                     | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無  | 目視            |  |  |
| 油種別表示の有無 |                     | 目視               |               |  |  |
| 配管・バ     | 配管（ストレーナー等を含む。）     | 漏えいの有無           | 目視            |  |  |
|          |                     | 変形、損傷の有無         | 目視            |  |  |
|          |                     | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視            |  |  |
|          |                     | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視*注          |  |  |
|          |                     | 地盤面との離隔状況        | 目視            |  |  |

|                            |                                |                   |                 |  |  |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| ル<br>ブ<br>等                | フランジ、バルブ等                      | 漏えいの有無            | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |
|                            |                                | 損傷の有無             | 目視              |  |  |
|                            |                                | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|                            |                                | バルブ開閉機能の適否        | 手動確認            |  |  |
|                            |                                | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
|                            | ラック、サポート                       | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|                            |                                | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|                            |                                | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
|                            | 配管ピット                          | 亀裂、損傷等の有無         | 目視              |  |  |
|                            |                                | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無   | 目視              |  |  |
| ポ<br>ン<br>プ<br>設<br>備<br>等 | ポンプ<br>(電動機等を含む。)              | 漏えいの有無            | 目視              |  |  |
|                            |                                | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|                            |                                | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|                            |                                | 固定ボルト等のゆるみ等の有無    | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
|                            |                                | 軸受部、回転部等の給油状況の適否  | 目視              |  |  |
|                            |                                | 流量及び圧力の適否         | 目視              |  |  |
|                            |                                | 異音、異常振動、異常発熱の有無   | 目視              |  |  |
|                            | アース                            | 断線の有無             | 目視              |  |  |
|                            |                                | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視              |  |  |
|                            |                                | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定      |  |  |
| 電<br>気<br>設                | 配電盤、遮断器<br>(スイッチを含む。)コンセント、配線等 | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|                            |                                | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
|                            |                                | 機能の適否             | 目視及び作動確認        |  |  |
|                            | 照明機器及びその他の電気機器                 | 損傷の有無             | 目視              |  |  |
|                            |                                | 配線結合部のゆるみ等の有無     | 目視              |  |  |
|                            |                                | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
|                            |                                | 機能の適否             | 目視及び作動確認        |  |  |

|   |   |   |   |                        |             |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|---|---|---|---|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|---|---|---|----------------|------|--|--|
| 備 | ア | ー | ス | 断線の有無                  | 目視          |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視          |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定  |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
| 制 | 御 | 装 | 置 | 等                      | 制御系計器の損傷の有無 | 目視                     |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   |                        | 制御盤の固定状況の適否 | 目視                     |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   |                        | 制御系の機能の適否   | 作動確認又はシーケンス試験による       |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   |                        | 監視設備の機能の適否  | 作動確認                   |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   |                        | 警報設備の機能の適否  | 作動確認                   |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
| 避 | 雷 | 設 | 備 | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視          |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無     | 目視          |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定  |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |
| 標 | 識 | 、 | 掲 | 示                      | 板           | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視              |            |   |   |   |                |      |  |  |
| 消 | 火 | 設 | 備 | 消                      | 火           | 器                      | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視         |   |   |   |                |      |  |  |
|   |   |   |   | 消                      | 火           | 器                      | 消火器以外の消火設備      | 消火設備点検表による |   |   |   |                |      |  |  |
| 警 | 報 | 設 | 備 | 自                      | 動           | 火                      | 災               | 報          | 知 | 設 | 備 | 自動火災報知設備点検表による |      |  |  |
|   |   |   |   | 自                      | 動           | 火                      | 災               | 報          | 知 | 設 | 備 | 損傷の有無          | 目視   |  |  |
|   |   |   |   | 自                      | 動           | 火                      | 災               | 報          | 知 | 設 | 備 | 機能の適否          | 作動確認 |  |  |
| そ | の | 他 |   |                        |             |                        |                 |            |   |   |   |                |      |  |  |

注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。